



HM3V

HM3T

25 30 38 45



		25	30	38	45
(cc/rev)		25	30	38	45
(cc/rev)					
	(rpm)	3400	3500	3600	3500
	(rpm)	3950	4150	4000	3900
	(rpm)	4400	4450	4650	4500
	(rpm)	5000	5150	5200	5050
	(bar)	210	175	210	175
	(bar)	415	350	415	350
	(bar)	14			
	(bar)	69			
	(bar) 36 Ð	ř	-	4	6 Ð

HM3T	38	N	Q1	P	N	N	F1513	

								HM3T
--	--	--	--	--	--	--	--	------

					25	30	38	45
--	--	--	--	--	----	----	----	----

								N
					45	/		Q

	13	16/32	ANQI B92.1-1970					Q1
	15	16/32	ANQI B92.1-1970					Q2
	1	8						D


		1-1/16-12SN-2B						P
		1-1/16-12SN-2B						W

								N
		=	1	10.3	`_p			1

								N
--	--	--	--	--	--	--	--	---

	9.5 aa/pct							F0950
	14.3 aa/pct							F1430
	15.13 aa/pct							F1513
	30 aa/pct(	HM3T30						F3000
	38 aa/pct(	HM3T38						F3800
	45 aa/pct(	HM3T45						F4500

--	--	--	--	--	--	--	--	--



04

.

o

1

•

o

▽

▽

2

•

△

4

o

o

3

o

o


3`_p

.

1

2

3`_p



• **HM3V 30/38/45**

146.8

83

04

+86 400 101 8889	+01 630 995 3674
+49 (30) 72088-0	+81 03 6809 1696

